

2013

HUM Fensterbau Hubert Blum GmbH
Rotheck 12
D-55595 Sommerloch
Deutschland


Produkttyp: KS-Fenster
LE/DoP-Nr. 001/CPR/BauPVO/2013-06-30

EN 14351-1:2006+A1:2010

Fenster für den Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C1
Wärmedurchgangskoeffizient	1,3 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	3

Erstprüfungen durchgeführt und
Klassifizierungsberichte erstellt durch ift Rosenheim
NB-Nr. 0757



2013

HUM Fensterbau Hubert Blum GmbH
Rotheck 12
D-55595 Sommerloch
Deutschland


Produkttyp: KS-Tür
LE/DoP-Nr. 002/CPR/BauPVO/2013-06-30

EN 14351-1:2006+A1:2010

Außentür für den Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C1
Wärmedurchgangskoeffizient	1,4 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	3

Erstprüfungen durchgeführt und
Klassifizierungsberichte erstellt durch ift Rosenheim
NB-Nr. 0757



2013

HUM Fensterbau Hubert Blum GmbH
Rotheck 12
D-55595 Sommerloch
Deutschland


Produkttyp: Alu-Fenster
LE/DoP-Nr. 003/CPR/BauPVO/2013-06-30

EN 14351-1:2006+A1:2010

Fenster für den Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C2
Wärmedurchgangskoeffizient	1,3 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	3

Erstprüfungen durchgeführt und
Klassifizierungsberichte erstellt durch ift Rosenheim
NB-Nr. 0757



2013

HUM Fensterbau Hubert Blum GmbH
Rotheck 12
D-55595 Sommerloch
Deutschland

Produkttyp: Alu-Tür
LE/DoP-Nr. 004/CPR/BauPVO/2013-06-30

EN 14351-1:2006+A1:2010

Außentür für den Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C2
Wärmedurchgangskoeffizient	1,8 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	3

Erstprüfungen durchgeführt und
Klassifizierungsberichte erstellt durch ift Rosenheim
NB-Nr. 0757